


Venoforton, płyn, obrzęki nóg, żylaki, niewydolność krążenia 125ml



Cena: 32,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Leki Natury
Substancja czynna	-
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Venoforton płyn doustny - 125 ml

Opis produktu:

Venoforton jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym w objawach niewydolności żylnnej

Skład:

Produkt leczniczy Venoforton zawiera następujące **substancje czynne** (na 100 g produktu):

- Wyciąg z owoców kasztanowca (*Hippocastani fructus intractum recentis*) DER 1:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 40 g;
- Nalewka z miłorzębu (*Ginkgo bilobae folium tinctura*) DER 1:5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V) 37 g;
- Nalewka z kwiatostanu głogu (*Crataegi inflorescentia tinctura*) DER 1:5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 60% (V/V) 10 g;

- Wyciąg z ziela jemioli (Visci herbae intractum) DER 1:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 10 g;
- Nalewka z ziela arniki (Arnicae herbae tinctura) DER 1:5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V) 3 g.

Zawartość etanolu: 55-70% (V/V)

Wskazania:

- Lek stosowany w objawach **niewydolności żyłnej** (uczucie ciężkości i obrzęki nóg, żylaki), **krążenia obwodowego** (redukuje objawy zimnych nóg i drętwienia palców, pomocniczo w miażdżycy), łagodnie w **niewydolności krążenia mózgowego** (zawroty głowy, szumy uszne, osłabienie pamięci, zmniejszona koncentracja umysłowa)

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- 4 ml leku 3 razy na dobę
- płyn przeznaczony do podania doustnego
- należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą

Przeciwwskazania:

Kiedy nie należy stosować leku **Venoforton**:

- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko może wystąpić:

- podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit
- sporadycznie mogą wystąpić nudności

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Produkt leczniczy zawiera 55-70% (V/V) etanolu (alkoholu). Pojedyncza dawka leku (4 ml) zawiera do 2,21 g etanolu, co odpowiada 56 ml piwa lub 23 ml wina. Preparat może działać szkodliwie u osób uzależnionych od alkoholu, a także osób z chorobą wątroby, padaczką, alkoholizmem, uszkodzeniami mózgu i chorobami psychicznymi

- Wystąpienie działania szkodliwego na nerki przy stosowaniu dawek zgodnych z zaleceniami jest mało prawdopodobne, jednakże przy długotrwałym stosowaniu należy kontrolować parametry czynnościowe nerek

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku

- ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Produkt zawiera etanol
- Przy stosowaniu zgodnie z zaleconym dawkowaniem produkt nie wywiera istotnego wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Pomimo to najlepiej nie przyjmować leku bezpośrednio przed podejmowaniem takich czynności. Przy przyjęciu dawki leku przekraczającej dawkę zalecaną, może nastąpić osłabienie zdolności psychofizycznych, na skutek przyjęcia zwiększonej ilości alkoholu.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Leki Natury ul. Zielona 30 08-500 Ryki

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.