

Venotrex, 200mg, żylaki nóg, hemoroidy, ciężkość nóg, 64 kapsułki



Cena: 45,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Teva
Substancja czynna	Troxeutinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Venotrex, 200 mg - 64 kapsułki twarde

(Troxeutinum)

Opis produktu:

Venotrex to produkt leczniczy, którego substancją czynną jest mieszanina czterech różnych pochodnych rutyny. Działają one ochronnie na naczynie krwionośne i limfatyczne.

Skład:

- Substancją czynną jest trokserutyna (Troxeutinum)
- **Substancje pomocnicze:** laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, laurylosiarczan sodu, krzemionka koloidalna bezwodna; skład kapsułki twardej: żółcień chinolinowa (E104) żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

1 kapsułka twarda leku zawiera 200 mg trokserutyny

Wskazania:

Venotrex stosuje się w leczeniu objawowym:

- Niewydolności krążenia żylnego i limfatycznego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (uczucie ciężkości nóg, ból, kurcze nocne, żylaki).
- W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

Działanie:

- Trokserutyna zawarta w leku **Venotrex** działa **ochronnie na naczynia krwionośne i limfatyczne**.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: doustnie, **1 kapsułka twarda 4 razy na dobę** przez 2 do 4 tygodni. W leczeniu podtrzymującym lub w przypadku nawrotów zaleca się dawkowanie: 1 kapsułka twarda 3 razy na dobę. Leczenie podtrzymujące powinno trwać 3 do 4 tygodni.

- Lek zaleca się przyjmować w trakcie posiłku.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku **Venotrex**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- nietolerancja niektórych cukrów,
- nie zaleca się stosować leku u dzieci.

Możliwe działania niepożądane:

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- wysypka skórna, świąd, pokrzywka,
- wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, niestrawność, uczucie dyskomfortu w żołądku.

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach):

- nadwrażliwość na światło, łysienie,
- nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, zmęczenie,
- wstrząs anafilaktyczny, reakcja rzekomoanafilaktyczna, nadwrażliwość,

- uderzenia gorąca, zmęczenie, znużenie, bóle stawowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty:

- W przypadku występowania obrzęków w okolicach kostek spowodowanych chorobami serca, wątroby lub nerek nie należy stosować leku **Venotrex**.
- Produkt zawiera laktozę.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Brak jest danych o ewentualnym niekorzystnym działaniu leku na płód.
- Brak jest danych o ewentualnym niekorzystnym działaniu leku na noworodka karmionego piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem

- Lek zaleca się przyjmować w trakcie posiłku.

Stosowanie innych leków:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA, Emilii Plater 53, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.