

## Vicks, VapoRub, maść 50 g



Cena: 22,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Wick Pharma
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Vicks VapoRub maść - 50 g

### Maść do nacierania pleców i klatki piersiowej

#### Opis produktu:

Vicks VapoRub to lek w postaci maści, stosowany przy objawach podrażnień oraz stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła.

Maść zawiera substancje łagodzące dolegliwości górnych dróg oddechowych w katarze

#### Skład:

Substancjami czynnymi leku są:

- levomentol (Levomenthofum)
- kamfora racemiczna (Camphora recemica)
- olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum)
- olejek terpentynowy (Terbinthinae aetheroleum a Pino pinastro)

Substancje pomocnicze:

- tymol
- olejek cedrowy

- wazelina biała

100 g Vicks VapoRub zawiera 2,75 g lewomentolu, 5 g kamfory racemicznej, 1,5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku terpentynowego

## Wskazania:

- objawy podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła
- kaszel, katar z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania („zatkanego nosa”)

## Działanie:

- **Lewomentol i kamfora** łagodzą obrzęk śluzówek małżowin nosowych oraz kaszel poprzez działanie łagodnie znieczulające
- **Olejek eukaliptusowy i olejek terpentynowy** pobudzają wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych i wzmagają odkrztuszanie

## Dawkowanie:

Lek dla bezpieczeństwa stosuj zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Lek podaje się na skórę. Nie połykać!**

Maść stosuje się do nacierania klatki piersiowej i pleców oraz pośrednio do inhalacji poprzez parujące składniki lotne. Parowaniu składników lotnych, a tym samym skuteczniejszej inhalacji, sprzyja przewiewne ubranie.

**Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:**

- 1 łyżeczkę maści wcierać w skórę klatki piersiowej i pleców 2 do 4 razy dziennie

**Dzieci od 5 do 12 roku życia:**

- 1/2 łyżeczki maści wcierać delikatnie w skórę klatki piersiowej i pleców 2 do 3 razy dziennie

W przypadku utrzymywania się objawów po upływie 7 dni lub pojawi się gorączka czy pogorszenie należy skontaktować się z lekarzem

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- na uszkodzoną skórę, skaleczenia i błony śluzowe
- jeśli pacjent cierpi na czynną astmę oskrzelową i inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzono u niego nadwrażliwość dróg oddechowych
- u dzieci poniżej 5 roku życia

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

lek nie jest przeznaczony do sporządzania inhalacji z parą wodną

leku nie należy stosować bezpośrednio do nosa, oczu, jamy ustnej, na twarz lub szyję

**należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów:**

- nadwrażliwych na perfumy i rozpuszczalniki
- cierpiących na epilepsję oraz u których występują drgawki

Nie należy bandażować miejsca nałożenia maści

Nie stosować ciepłych okładów ani żadnego innego rodzaju ciepła

**Ciąża i karmienie piersią:**

- w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem
- nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem
- nie stosować na klatkę piersiową w okresie karmienia piersią

## Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- chronić przed wilgocią
- nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia
- suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety

## Podmiot odpowiedzialny:

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40-50 D-65824 Schwalbach am Taunus

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.**

