

Viola Test na chłamydię szybki, 1 sztuka



Cena: 77,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Viola
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Viola Szybki test antygenowy na wykrycie Chlamydia trachomatis - 1 sztuka

Wysokiej czułości (85,7%) i specyficzności (98,3%) test **do samokontroli na bakterię Chlamydia trachomatis**. Bakteria Chlamydia trachomatis najczęściej rozprzestrzenia się poprzez seks waginalny, oralny oraz analny. Możliwe jest również, że kobiety w ciąży przenoszą chłamydię na swoje dzieci podczas porodu, powodując zapalenie płuc lub poważną infekcję oka u noworodków (zapalenie spojówek - oftalmię noworodkową).

Test służy do pomocy w ocenie i diagnozie klinicznej osoby zakażonej. Przyjmuje się, że test powinno się wykonać około 2 tygodnie po możliwym kontakcie z patogenem (stosunku płciowym).

Chlamydioza czyli choroba wywołana przez Chłamydię trachomatis jest uważana za jedną z najczęściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową na świecie. Uważa się, że jest najczęstsza przyczyna niepłodności na świecie, której można by zapobiec. Jako choroba jest bezobjawowa u około 50% mężczyzn i co najmniej 70% kobiet.

Badanie pod kątem zakażenia Chłamydią trachomatis przeprowadza się za pomocą wacika dołączonego do zestawu testowego w drogach rodnych kobiety (pochwie). Test został zwalidowany klinicznie względem diagnostyki z użyciem PCR oraz przeprowadzono badanie czy osoby nie przeszkolone (tzw. lay men) potrafią poprawnie interpretować wyniki testu. Na podstawie tych badań test został dopuszczony do sprzedaży domowej (= do samokontroli).

Kto powinien wykonać test w kierunku zakażenia Chłamydią?

- Mężczyźni lub kobiety z objawami, które mogą wskazywać na infekcję.
- Partnerzy seksualni osób z potwierdzoną lub podejrzaną chlamydią.
- Wszystkie aktywne seksualnie osoby w wieku poniżej 25 lat, corocznie lub częściej, jeśli zmieniły partnera
- Osoby poniżej 25 roku życia, które były leczone z powodu chlamydii w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
- Osoby, które mają obawy dotyczące narażenia seksualnego. (Jeśli ekspozycja miała miejsce w ciągu poprzednich dwóch tygodni, przetestuj i powtórz dwa tygodnie po ekspozycji.)
- Osoby, które miały co najmniej dwóch partnerów seksualnych w ciągu ostatniego roku.
- Wszystkie kobiety zgłaszające się do przerwania ciąży.
- Wszyscy zgłaszający się do wenerologa lub ginekologa z objawami wskazującymi na zakażenie
- Matki niemowląt z zakażeniem chlamydiami (np. noworodkowe zapalenie spojówek lub zapalenie płuc).
- Kobiety, które mają zostać wyposażone w antykoncepcję wewnątrzmaciczną (IUCD) lub system domaciczny (IUS), które zostały zidentyfikowane jako zagrożone chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Wynik testu na bakterię *Chlamydia trachomatis*:

Wynik testu uzyskasz już po 15 minutach. W przypadku pozytywnego wyniku skontaktuj się ze swoim lekarzem w celu leczenia. Szybko zdiagnozowana chlamydia jest w większości przypadków szybko wyleczona z pomocą antybiotykoterapii dobranej przez lekarza.

Zawartość:

Testy są pakowane pojedynczo w saszetkach. Każde opakowanie zawiera zestaw do wykonania jednego testu, w tym: urządzenie testowe w foliowym etui ze środkiem pochłaniającym wilgoć, buteleczki z buforem, wacik wymazowy, instrukcja użytkowania. Saszetka i ulotka są w języku polskim.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE 0483
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Care diagnostica Produktions und Vertriebsges.m.b.H Roemerstrasse 8

Austria

Dystrybutor:

Farmabol Sp. z o.o., ul. T. Ociepki 4, 34-600 Limanowa.