

## Vitaminum, A+E, Medana x 20 kapsułek



Cena: 5,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Retinolum, Tocopherolum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Vitaminum A+E Medana - 20 kapsułek elastycznych

(Retinoli palmitas + int-rac-a-Tocopherylis acetas)

### Opis produktu:

Vitaminum A+E Medana to produkt leczniczy do stosowania w niedoborach witaminy A i witaminy E z takimi objawami jak:

- zaburzenia przemiany materii
- niedowidzenie zmierzchowe
- zaburzenia odporności
- zmiany chorobowe nabłonek i błon śluzowych

### Skład:

- **Substancja czynna** - palmitynian retinolu (Retinoli palmitas) i all-rac-?-tokoferylu octan (int-rac-?-Tocopherylis acetas)
- **Substancje pomocnicze** - żelatyna, glicerol i woda oczyszczona

1 kapsułka zawiera 2500 IU palmitynianu retinolu i 200 mg all-rac- $\alpha$ -tokoferylu octanu

## Wskazania:

Leczenie niedoborów witaminy A i witaminy E objawiających się:

- niedowidzeniem zmierzchowym
- zaburzeniami wzrostu
- długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem
- zaburzeniami w przemianie materii
- zmniejszeniem odporności organizmu na zakażenia
- zmianami chorobowymi nabłonków i błon śluzowych

Leczenie wspomagające:

- w chorobach układu krążenia (chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, zakrzepowym zapaleniu żył)
- w profilaktyce chorób, których etiologia związana jest z „wolnymi rodnikami” np. miażdżyca, choroba niedokrwiennej serca, nowotwory, szczególnie
- u osób przebywających w skażonym środowisku, narażonych na stres lub u palaczy
- w profilaktyce miażdżycy naczyń
- w retinopatii miażdżycowej i nadciśnieniowej
- w niedokrwistości hemolitycznej
- w cukrzycy
- w kolagenozach

## Działanie:

- ochrona organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników
- ochrona nabłonka skóry i błon śluzowych

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

**Profilaktycznie młodzież powyżej 15 lat i dorośli:**

- 1 lub 2 kapsułki dziennie
- kapsułkę należy połknąć i popić wodą

## Przeciwwskazania:

- nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę A lub E, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nie przyjmować leku, jeśli pacjent ma niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień)
- nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma zespół złego wchłaniania ze stolcami woskowymi
- nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma ciężką niewydolność lub marskość wątroby
- nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma niedrożność dróg żółciowych
- nie należy stosować leku, jeśli pacjent przeszedł zespolenie jelita czczego z krętym

## Działania niepożądane :

Długotrwałe stosowanie dużych dawek leku (powyżej 4 kapsułek na dobę) może spowodować:

- biegunkę
- bóle brzucha
- nudności i inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego
- uczucie zmęczenia
- osłabienie mięśniowe
- bóle głowy
- nieostre widzenie

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Vitaminum A + E Medana:

- u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny (należy monitorować czas protrombinowy)
- u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby
- u kobiet w ciąży, decyzję o stosowaniu Vitaminum A + E Medana podczas ciąży może podjąć jedynie lekarz po rozważeniu ryzyka i korzyści

**Vitaminum A + E Medana z jedzeniem, pić i alkoholem**

- lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.
- podczas przyjmowania Vitaminum A + E Medana nie należy pić alkoholu

**Ciąża, karmienie piersią:**

- w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

- stosowanie leku Vitaminum A + E Medana u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- lek przeznaczony jest dla dorosłych i osób powyżej 15 lat

#### Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

#### Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

#### Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.