

Vitaminum B compositum, 50 tabletek



Cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa Warszawa
Substancja czynna	Vitaminum B compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Vitaminum B compositum tabletki drażowane - 50 sztuk

(Vitaminum B compositum)

Opis produktu:

Vitaminum B compositum to produkt leczniczy wielowitaminowy do postępowania profilaktycznego i leczenia niedoborów witamin z grupy B, np. w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Skład:

Substancje czynne: tiaminy azotan (B1), ryboflawina (B2), pirydoksyny chlorowodorek (B6), nikotynamid (PP), wapnia pantoteinian (B5).

Substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, powidon K-25, talk, magnezu stearynian, sacharoza, karmeloza sodu, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, polisorbata 80, tytanu dwutlenek, talk, lak żółcieni pomarańczowej (E110), wosk Capol.

1 tabletkę drażowaną zawiera 3 mg witaminy B1, 5 mg witaminy B2, 5 mg witaminy B6, 40 mg witaminy PP, 5 mg wapnia pantoteinianu.

Wskazania:

- Profilaktyka i leczenie niedoborów witamin z grupy B, która mogą wystąpić w wyniku: zwiększonego zapotrzebowania (gorączka, oparzenie, alkoholizm, ciąża i karmienie piersią, choroby przewlekłe i wyniszczające, rekonwalescencja, schorzenia żołądkowo-

jelitowe z zaburzeniami wchłaniania witamin, zaburzenia trawienia).

- Pomocniczo w chorobach układu nerwowego,
- W stanach zapalnych błon śluzowych (war, jamy ustnej, czyraczność, trądzik).

Działanie:

- Produkt wielowitaminowy zawierający zestaw **witamin z grupy B** niezbędnych w prawidłowym przebiegu procesów przemiany materii.
- Witaminy zawarte w produkcie uczestniczą w wielu procesach zachodzących w organizmie na poziomie komórkowym - w oddychaniu tkankowym i przemianie mediatorów ośrodkowego układu nerwowego.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 3-5 razy na dobę po 1 tabletkę.

Dzieci: 1-3 razy na dobę po 1 tabletkę.

Lek do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zalecanych dawek leku nie obserwowano działań niepożądanych.

Po przekroczeniu zalecanych dawek może wystąpić:

- zaczerwienienie skóry, rumień twarzy, wysypka, pokrzywka,
- osłabienie, bóle głowy, drażliwość, bezsenność, przyspieszenie akcji serca,
- biegunka.

Żółte zabarwienie moczu spowodowane jest obecnością witaminy B2 (ryboflawiny) - objaw prawidłowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie, nie kumulują się w organizmie, ponieważ nadmierne ilości są wydalane w moczu.
- Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z hiperkalcemią, kamicą układu moczowego, niewydolnością nerek.
- Lek zawiera laktozę i sacharozę.

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Vitaminum B compositum może wchodzić w interakcje z:

- lewodopą.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Producent:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA, Karolkowa 22/24, Warszawa

Opakowanie: 30 tabletek drażowanych

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.