

Zenella Med, w infekcjach intymnych, 14 tabletek dopochwowych



Cena: 18,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Natur Produkt Pharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Zenella Med - 14 tabletek dopochwowych

Opis produktu:

Zenella Med to wyrób medyczny w postaci tabletek dopochwowych przeznaczony do stosowania w przebiegu infekcji intymnych. Składniki preparatu przywracają oraz pomagają utrzymać fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za rozwój bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida.

Skład:

Kwas L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy, laktoza, stearynian magnezu.

Wskazania:

Wspomaganie leczenia oraz profilaktyka bakteryjnego zapalenia pochwy.

Działanie:

- Przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy.
- **hamuje rozwój bakterii** odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida,
- **inulina** - korzystanie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, pełniąc ważną rolę w zapobieganiu namnażania się bakterii powodujących infekcje w układzie moczowo-płciowym.
- **kwasy hialuronowy i witamina E** - działają nawilżająco na błonę śluzową pochwy, łagodząc świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszając podatność na mikrourazy.

Dawkowanie:

Wspomaganie leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy:

- 1 tabletkę dopochwową dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni,
- tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Profilaktyka:

- 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu,
- tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Zenella Med będą utrzymywać się dłużej niż 7-10 dni.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

- Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe.
- Nie należy stosować tabletek Zenella Med równocześnie z innymi preparatami dopochwowymi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Wyrób medyczny Zenella Med przeznaczony jest wyłącznie do aplikacji dopochwowej.
- Przed zastosowaniem produktu w okresie ciąży oraz karmienia piersią, należy skonsultować się z lekarzem.
- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy dokładnie umyć ręce.
- W przypadku wystąpienia upławów z krwią w trakcie stosowania Zenella Med należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Ważne:

- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE**
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim.**
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim.**