

Ziaja, Maść pięciornikowa złożona, otarcia naskórka, zadrapania, 20g@



Cena: 9,20 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Ziaja
Substancja czynna	Potentilla
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Maść pięciornikowa złożona, 3 % + 2 % + 20 % - 20g

(Tormentillae unguentum compositum))

Opis:

Maść pięciornikowa stosuje się zewnętrznie jako środek ściągający i przeciwzapalny.

Skład:

Substancjami czynnymi są: wyciąg z kłącza pięciornika 3g, sulfobituminian amonowy 2g, tlenek cynku 20g

100g maści zawiera 3 g wyciągu z kłącza pięciornika, 2 g sulfobituminianu amonowego, 20g tlenku cynku

Substancje pomocnicze: lanolina, wazelina żółta.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- O ile lekarz nie zaleci inaczej, stosować u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat kilka razy dziennie nakładając cienką warstwę leku na chorobowo zmienione miejsca na skórze.

Wskazania:

- Niewielkie uszkodzenia skóry, takie jak otarcia naskórka, zadrapania.

Działanie:

- Ściągające, przeciwzapalne.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

- Nie należy stosować na otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Lek może powodować podrażnienie skóry, zaczerwienienie, pieczenie

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które zamierza stosować
- Podczas miejscowego stosowania leku Maść Pięciornikowa nie odnotowano interakcji z innymi lekami stosowanymi w postaci maści i podawanymi miejscowo na skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę
- W trakcie stosowania unikać kontaktu z oczami.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują pomimo stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Przechowywanie:

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Ziaja, Jesienna, Gdańsk

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym