


## Zielnik Apteczny, Szałwia fix, 30 saszetek



Cena: 7,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Salvia officinalis
Typ produktu	Lek ziołowy

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Zielnik Apteczny Szałwia fix - 1,2 g x 30 saszetek

Fix Szałwia to produkt leczniczy roślinny w postaci ziół do zaparzania w saszetkach, stosowany miejscowo do łagodzenia stanów zapalnych skóry, jamy ustnej i gardła oraz doustnie w leczeniu zaburzeń trawiennych. Polecany przy nadmiernej potliwości.

### Skład:

1 saszetka zawiera 1,2 g liścia szalwii.

### Wskazania:

- **Miejscowo** - tradycyjnie do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła oraz w zapaleniu dziąseł;
- **W postaci okładów** - w łagodnych zmianach zapalnych skóry i powierzchownych otarciach naskórka;
- **Doustnie** - w nadmiernej potliwości.

### Działanie:

- Tonizujące i antyseptyczne,
- zmniejszające wydzielanie potu.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Napar do stosowania miejscowego:

- Dorośli 2 saszetki szałwii zalać 1/2 szklanki wrzącej wody, zaparzać pod przykryciem przez około 15 minut.

### Do płukania jamy ustnej i gardła:

- stosować przygotowany napar kilka razy dziennie.

### Do okładów:

- stosować jałowe gaziki nasączone przygotowanym naparem, przykładając na skórę 2-4 razy dziennie.

### Napar do stosowania doustnego w zaburzeniach trawiennych:

- 1 saszetkę zalać 1/2 szklanki wrzącej wody i zaparzać pod przykryciem przez około 15 minut. Pić 3 razy dziennie po 1/2 szklanki naparu.

### Napar do stosowania doustnego w nadmiernym poceniu:

- Dorośli 1-2 saszetki szałwii zalać 1 szklanką wrzącej wody i naparzać pod przykryciem przez 15 minut. Pić 1 raz dziennie po 1 szklance naparu.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Produkt nie jest polecany dla kobiet w ciąży oraz karmiących.
- Nie zaleca się stosowania u pacjentów poniżej 18 roku życia ze względu na brak wystarczających danych oraz konieczności konsultacji medycznej.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Polpharma SA, ul. Pelpińska 19, Starogard Gdański.

Zawartość netto - 36g

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.