

Zioła, Vagosan, zioła do zaparzania, 100g



Cena: 9,90 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Polpharma

Substancja
czynna -

Typ produktu Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Vagosan mieszanka ziołowa 100 g

Opis produktu:

Vagosan to produkt leczniczy stosowany w łagodnych stanach zapalnych kobiecych narządów płciowych.

Skład:

- **Substancja czynna** - kora dębu (*Quercus cortex*), kwiat rumianku (*Matricaria recutita* L., flos), ziele rdestu ptasiego (*Polygonum aviculare* herba), liść szałwi (*Salvia folium*), liść pokrzywy (*Urtica folium*), kwiat nagietka (*Calendula flos*).

100 g mieszanki zawiera 25 g kory dębu (*Quercus cortex*), 20 g kwiatu rumianku (*Matricaria recutita* L., flos), 17,5 g ziela rdestu ptasiego (*Polygonum aviculare* herba), 17,5 g liści szałwi (*Salvia folium*), 17,5 g liści pokrzywy (*Urtica folium*), 2,5 g kwiatu nagietka (*Calendula flos*).

Wskazania:

- **Vagosan** jest przeznaczony do przemywania okolicy zewnętrznych kobiecych narządów płciowych (wargi sromowe) w łagodnych stanach zapalnych.

Działanie:

Vagosan działa ściągająco i przeciwzapalnie w łagodnych stanach zapalnych kobiecych narządów płciowych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 3-4 łyżki (około 15-20 g) ziół zalać 6 szklankami gorącej wody, gotować wolno pod przykryciem przez około 10 minut, odstawić na około 15 minut i przecedzić.

- Odwar może być stosowany jedynie miejscowo na skórę i błony śluzowe, do przemywań.
- Stosować zawsze świeżo przygotowany odwar.
- Jeżeli objawy utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego dłużej niż 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosować zawsze świeżo przygotowany odwar

Przeciwwskazania:

Nie stosować **Vagosan**:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne: kwiat rumianku lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteracea).
- u osób poniżej 18 roku życia.
- w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- reakcje nadwrażliwości,
- skórne reakcje uczuleniowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Rozpoznanie stanu zapalnego zewnętrznych narządów płciowych powinien ustalić lekarz.
- Stosowanie produktu nie zwalnia pacjentki od stałej konsultacji z lekarzem ginekologiem.

Ciąża i karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nieznane

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA S.A." Pelplińska, Starogard Gdański

Masa netto: 100g

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.