

## Zumia Altin, Krople do Oczu, 10ml



Cena: 18,50 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	SUPROBION SP. Z O.O. SP.K.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób Medyczny

### Zumia Altin Alergia Krople Do Oczu, 10 ml

- Krople Zumia ALTIN zapobiegają oraz wspomagają leczenie objawów sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia spojówek.
- Łagodzą podrażnienia, wykazują działanie nawilżające oraz wspierające regenerację bariery ochronnej powierzchni oka

### Stosowanie:

Dorosłym i dzieciom powyżej 6 roku życia - zaleca się zakraplać 1 kroplę 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka.

- Przy nasilonych dolegliwościach można zakraplać częściej.
- Krople do oczu należy stosować tylko zewnętrznie do worka spojówkowego.
- Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce.
- Przed każdym użyciem zdjąć osłonkę zabezpieczającą z zakraplacza. Nie dotykać końcówki zakraplacza.

- Lekko odchylić głowę do tyłu.
- Butelkę trzymać otworem do dołu (pionowo).
- Dolną powiekę odciągnąć nieco do dołu, wkropić jedną kroplę do worka spojówkowego, naciskając butelkę.
- Po zakropieniu należy zamknąć powieki i ruszając gałką oczną, rozprowadzić krople na powierzchni oka.
- Te same czynności powtórzyć dla drugiego oka.
- Po użyciu należy założyć osłonkę zabezpieczającą na zakraplacz.
- Podczas zakraplania trzeba uważać, by nie dotknąć końcówką zakraplacza powierzchni oka oraz powieki.
- Po zastosowaniu preparatu nie zakraplać / płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.

## Skład:

- Hialuronian sodu, ektoina, fukoidyna, ekstrakt z pachnotki zwyczajnej (*Perilla frutescens*), kwas borowy, tetraboran sodu, chlorek sodu, woda wysokooczyszczona.

## Ważne:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 35°C
- Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.
- Okres przydatności produktu do użycia wynosi 3 miesiące po pierwszym otwarciu pojemnika.
- Produktu nie należy stosować dłużej niż 1 miesiąc przy stosowaniu ciągłym i nie dłużej niż 3 miesiące przy stosowaniu nieciągłym (uwzględniając kilkudniowe przerwy podczas aplikacji).
- Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

## Uwaga:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0051
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta

**Producent:**

Suprobion, Sp. z oo, Sp.k., ul. Kiełczowska 2, 55-095 Mirków

**Dystrybutor:**

S-LAB Sp.za.o.

ul. Kiełczowska 2 55-095 Mirków